

Soprano
10X



Possibilités illimitées pour tous les palais.

DESIGN ET INTERFACE UTILISATEUR

- Nouveau design sans cadre, élégant et technologique
- Clavier capacitif
- Grand écran TFT de 4,3" capable d'afficher des données nutritionnelles, des publicités et des vidéos
- Intérieur de la cellule blanche, éclairé par LED pour une visibilité maximale du produit exposé
- Compartiment de prélèvement "Pull" au design unique et original

CAPACITÉ ET FLEXIBILITÉ MAXIMALES


- Jusqu'à 7 plateaux facilement repositionnables dans la cellule
- Configuration plateaux : ETL (Electronic Tray Label) ou étiquette de prix (rolling price)
- Plus d'espace entre le plateau et la vitrine : distribution d'articles plus volumineux ou de packaging non standard, comme des plats cuisinés ou des salades
- Réceptacle de prélèvement avec ouverture plus grande
- La cellule peut être réglée jusqu'à trois températures différentes

CONSOMMATION ET ÉLECTRONIQUE

- Le distributeur a atteint la classe C du protocole EU 50597
- Groupe froid avec technologie R290
- Parfaite isolation de la cabine (mousse polyuréthane)
- Électronique compatible avec les solutions Newis (Hi! Breasy, dans la sélection d'applications)



**DESIGN
ÉLÉGANT**



**CAPACITÉ PRODUITS
MAXIMISÉE**



**TECHNOLOGIE DE
RÉFÉRIATION
R290**



**OUVERTURE
PLUS GRANDE
DU RECEPTACLE**



**CLAVIER
CAPACITIF**



**ÉLECTRONIQUE
COMPATIBLE AVEC
LES PRINCIPALES
SOLUTIONS NEWIS**

Exemple de configuration - à titre indicatif.

Classe
énergétique C



ACCESSOIRES DE SÉRIE

- Introduction de pièces anti-vandalisme
- Photocellules
- Etiquettes de prix (rolling price)

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur 1830 mm
Largeur 1066 mm
Profondeur 837 mm
Poids 360 kg.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux données répertoriées sans préavis